

SAFE GRIP 3

Der Schutzhandschuh von Rosenbauer.
Zertifiziert nach EN 659:2008

Erhöhter Schutz. Verbessertes Tastgefühl.

rosenbauer

SAFE GRIP 3 - der Schutzhandschuh von

Erhöhter Schutz. Verbessertes Tastgefühl.



Der SAFE GRIP 3 kombiniert höchste Schutzeigenschaften mit dynamischem Design. Er garantiert Schutz, optimalen Tragekomfort und ein besonders gutes Tastgefühl für den Feuerwehr-Profi.

SAFE GRIP 3 ist nach EN 659:2008 zertifiziert und erfüllt die höchsten Anforderungen im Feuerwehreinsatz. Er überzeugt durch beste Hitze- und Flammbeständigkeit sowie durch eine optimale Kälteisolation. Die Gore-Tex® Membrane garantiert Wasserdichtigkeit und sorgt gleichzeitig für Atmungsaktivität im Handschuh.



Präzises Tastgefühl mit dem SAFE GRIP 3.

Sicher und schnittfest.

Eines der Highlights des SAFE GRIP 3 ist das Verstärkungsmaterial, das mit Silikoncarbon beschichtet ist und eine Beimischung von mineralischen Komponenten enthält. Dadurch erhält der Handschuh bessere mechanische Schutzeigenschaften und eine höhere Schnittfestigkeit. Der SAFE GRIP 3 entspricht dem Level 4 der EN 388 für Schnittfestigkeit.

Mit Fingerspitzengefühl ans Werk.

Für Beweglichkeit und ein ausgezeichnetes Tastgefühl sorgen elastische Fingerfalten, die an den Fingergelenken angebracht sind. An diesen Stellen wurde ein besonders leichtes und flexibles Material verarbeitet, das einen hohen Grad an Bewegungsfreiheit ermöglicht. Beim Modell dunkelblau sind die Fingerfalten in einem kräftigen Rot ausgeführt und machen ihn zu einem echten Eyecatcher. Die innovative Verstärkung der Innenhand sorgt außerdem für ein präzises Tastgefühl, wichtig beispielsweise bei der Bedienung von Steuerungen und anderen elektronischen Geräten.

Rosenbauer.

Materialaufbau SAFE GRIP 3

1 Außenmaterial

- Die Rückhand besteht aus hochwertigem NOMEX®, das sich durch eine sehr hohe Schlagzähigkeit, Flamm- und Hitzebeständigkeit sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien auszeichnet. Als besonderer Hitze- und Schnittschutz wurde rückseitig ein Paraaramid-Vlies aufkaschiert.
- Die Innenhand besteht aus einem carbon-/silikonbeschichteten Doppelgewebe (Doubleface Ware). Das beschichtete Material aus NOMEX® und Paraaramid garantiert hervorragenden Tragekomfort, höchste Abriebfestigkeit und sehr gute Haftung bei glatten und nassen Oberflächen.

2 Membrane

Die Membrane aus Gore-Tex® Insert macht den Handschuh wasserdicht und atmungsaktiv.

3 Futter

Das Futter besteht aus einer reiß- und schnittfesten, sowie flamm- und hitzebeständigen Kombination aus NOMEX Kevlar® Strickware.





Elastische Fingergelenksbewegungsfalten erleichtern das Zupacken.

Reflexelemente sorgen für bessere Sichtbarkeit.

Die Reflexbestreifung des SAFE GRIP 3 ist passend zum Rosenbauer Schutzanzug FIRE MAX 3 abgestimmt. An der Stulpe sorgen großzügige, 5 cm breite gelb/silber/gelbe reflektierende Streifen für eine bessere Wahrnehmbarkeit. Zum ersten Mal kommen bei diesem Einsatzhandschuh zusätzlich silber reflektierende Paspelierungen an der Rückhand und an den Fingerfalten zum Einsatz.

Rutschfreies An- und Ausziehen.

Alle Materiallagen sind fix miteinander verbunden. Somit gibt es beim An- und Ausziehen kein Lösen oder Verrutschen des Innenhandschuhes.



Reflexelemente für den sicheren Einsatz.

SAFE GRIP 3

Der Schutzhandschuh von Rosenbauer.

Leistungsstufen nach EN 659:2008

Parameter	Ergebnis / Leistungsstufe
Abrieb (EN 388)	4
Schnittfestigkeit (EN 388)	4
Weiterreißfestigkeit (EN 388)	4
Stichfestigkeit (EN 388)	3
Brennverhalten (EN 407)	4
Schnittfestigkeit (EN ISO 13997)	E
Konvektive Hitze (EN 367/407)	✓
Strahlungswärme (EN ISO 6942)	✓
Kontaktwärme (EN 702)	✓
Schrumpfen (ISO 17493)	✓
Tastgefühl (EN 420)	4
Ausziehen der Handschuhe (EN ISO 15383)	✓
Wasserdurchgangswiderstand (EN 20811)	✓
Durchdringung von Flüssigkeiten (EN 20811)	✓
Durchdringung flüssiger Chemikalien (ISO 6530)	✓

Technische Daten

SAFE GRIP 3 mit Stulpe

Farbe Oberstoff	dunkelblau	sandfarben
Länge	ca. 350 mm	
Größen	6 bis 13	
Maschinenwaschbar	bis 60 °C	

SAFE GRIP 3 mit Strickbund

Farbe Oberstoff	dunkelblau
Länge	ca. 320 mm
Größen	6 bis 13
Maschinenwaschbar	bis 60 °C

Bestelldaten SAFE GRIP 3

142750	SAFE GRIP 3 dunkelblau mit Stulpe
142740	SAFE GRIP 3 dunkelblau mit Strickbund
142760	SAFE GRIP 3 sandfarben mit Stulpe



142750



142760



142740

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder und Beschreibungen können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

VI0111/SAFE GRIP 3_DE_2024_10_234023